

# OCI


Die Frankstahl OCI-Schnittstelle:  
Schneller und effizienter ans Ziel.



## Deine Vorteile mit OCI auf einen Blick


Die Frankstahl OCI-Schnittstelle auf [www.TheSteel.com](http://www.TheSteel.com) bietet dir derzeit zwei hilfreiche Funktionen:

### 1. Warenkorb erstellen und in dein ERP-System übertragen



Über deine OCI-Schnittstelle kannst du auf [TheSteel.com](http://TheSteel.com) einen individuellen Warenkorb befüllen. Sobald du alle gewünschten Produkte hinzugefügt hast, kannst du über den Button „Rückübertragung“ den Warenkorb direkt in dein ERP-System übertragen.

### 2. OCI Background Search



Die zweite Funktion, die wir dir anbieten, ist die OCI Background Search: Du nutzt dafür die intelligente Suche auf [TheSteel.com](http://TheSteel.com) – und deine Suchanfragen werden dabei direkt in dein ERP-System zurückübertragen.

**FRANKSTAHL** 

Frankstahl Rohr- und Stahlhandelsgesellschaft m.b.H. | Frankstahlstraße 2 | A-2353 Guntramsdorf | +43 (0) 505 03-0  
[office@frankstahl.com](mailto:office@frankstahl.com) | [www.frankstahl.com](http://www.frankstahl.com) | [www.thesteel.com](http://www.thesteel.com) | [www.steelcoin.com](http://www.steelcoin.com) | UID: ATU40146908 | FN: 142511a

## OCI-Warenkorb-Schnittstelle einrichten – so einfach geht's:

URL: <https://www.thesteel.com/at/api/oci/login>

Name	Wert
USERNAME	Dein Logindaten von TheSteel.com (Benutzername/E-Mail-Adresse)
PASSWORD	Dein TheSteel.com-Passwort
HOOK_URL	Die Rücksprungadresse des ERP-Systems
TARGET	Der Wert für das „target“-Attribut im HTML-Formular, mit dem der Warenkorb an die Rücksprungadresse übertragen wird
ART DER ÜBERTRAGUNG (HTTP REQUEST METHOD)	Die Daten werden per POST oder GET Request übertragen. Achte bei GET Requests darauf, dass die Parameter URL-enco-ded sind. Zum Beispiel: <a href="https://www.thesteel.com/thesteel/rest/oci/login/1?USERNAME=mein%e-mail.com&amp;PASSWORD=&amp;HOOK_URL=https%3A%2F%2Fmeinerp.com">https://www.thesteel.com/thesteel/rest/oci/login/1?USERNAME=mein%e-mail.com&amp;PASSWORD=&amp;HOOK_URL=https%3A%2F%2Fmeinerp.com</a>



## OCI-Background Search-Schnittstelle einrichten – so einfach geht’s:

### Parameter für BACKGROUND SEARCH:

Name	Wert
USERNAME	Dein Logindaten von TheSteel.com (Benutzername/E-Mail-Adresse)
PASSWORD	Dein TheSteel.com-Passwort
FUNCTION	BACKGROUND_SEARCH
SEARCHSTRING	Dein Suchbegriff

### Parameter für DETAIL:

Name	Wert
USERNAME	Dein Logindaten von TheSteel.com (Benutzername/E-Mail-Adresse)
PASSWORD	Dein TheSteel.com-Passwort
FUNCTION	DETAIL
PRODUCTID	Die Produkt-ID, die als „NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID“ in der Response der Background Search-Abfrage zurückgegeben wird

### Parameter für VALIDATE:

Name	Wert
USERNAME	Dein Logindaten von TheSteel.com (Benutzername/E-Mail-Adresse)
PASSWORD	Dein TheSteel.com-Passwort
FUNCTION	VALIDATE
PRODUCTID	Die Produkt-ID aus der Background Search-Response
QUANTITY	Standardmäßig auf 1 gesetzt!

Mit den praktischen Funktionen der OCI-Schnittstelle kannst du deinen Bestellprozess beschleunigen und deine täglichen Aufgaben effizienter gestalten. Wenn du Unterstützung brauchst, sind wir gerne für dich da!

